

# BÜYÜK ODALAR VE DAHA DA BÜYÜK FİKİRLER İÇİN TASARLANMIŞTIR



## Logitech GROUP

Orta ve büyük boyutlu konferans odaları için son derece uygun fiyatlı konferans sistemi olan GROUP, tüm toplantı odalarını görüntülü toplantı alanı haline getirir.

Tak ve çalıştır USB bağlantısıyla Group'un dağıtımı ve kullanımı son derece kolaydır. Alışık olduğunuz bilgisayar ortamında, herhangi bir görüntülü toplantı yazılımıyla çalışır.


Çok net görüntüsü ve özenle tasarlanmış çift yönlü hoparlörü, sıradışı bir işbirliği deneyimi sunar.

Bir dizüstü bilgisayarı bağlayıp toplantıyı başlatmanız veya son teknoloji ürünü hoparlörü profesyonel kalitedeki sesli çağrılar için Bluetooth® özellikli mobil bir aygıtla birlikte kullanmanız yeterlidir.

## GROUP Oda Kurulumu



## GROUP + Ekstra Mikrofonların Oda Kurulumu



### Video Konferanslarının Kalitesi Arttı.

14–20 kişilik gruplar için video konferans çözümümüz GROUP, yüksek kaliteli HD video ve son derece net ses sağlayarak tüm toplantıları görüntülü işbirliği alanına dönüştürür. Akustik ekonun giderilmesi, gürültü azaltma ve sezgisel denetimler gibi gelişmiş özellikler sayesinde, herkesi konuşmaya dahil etmek artık eskisinden çok daha kolay.

### Görüntülü İşbirliği Kolaylaştırıldı.

USB tak ve çalıştır bağlantı GROUP kullanımı kolaylaştırır. Herhangi bir video konferans yazılım uygulamasıyla alıştığınız bilgisayar ortamında adeta canlı bir toplantı gerçekleştirmek için yalnızca bir dizüstü bilgisayar bağlamanız yeterlidir. Ayrıca profesyonel kalitede çağrılar için son teknoloji ürünü hoparlörü Bluetooth® özellikli bir mobil aygıtla birlikte kullanabilirsiniz.

### Bizim Toplantı Alanımız. Sizin Kurallarınız.

GROUP, çoklu kamera montaj seçenekleriyle konferans odası kurulumunu özelleştirme esnekliği sağlar. Birlikte gelen donanım kamerası masaya yerleştirin veya duvara monte edin. Kameranin altında daha fazla verimlilik için standart bir üç ayaklı sehpa vardır. Konferans katılımcıları, konsolun 6 m/20 fit'lik çapı içerisinde rahatça konuşabilir veya isteğe bağlı ekstra mikrofonlarla aralığı 8,5 m/28 fit boyutuna kadar çıkarabilir.



Çok net yakın çekimler için GROUP kamera, 10 kat kayıpsız yakınlaştırma sunarak ekibinizin her ayrıntıyı olağanüstü çözünürlükle ve netlikle görmesini sağlar.



# Logitech GROUP



VİDEO

## 30 kare/saniyede HD 1080p Video kalitesi

Konferans çağrılarında neredeyse canlı full HD görüntü sağlayarak ifadelerin, vücut dilinin ve hareketlerin rahatça görülmesini sağlar.

## Ölçeklenebilir Görüntü Kodlama (SVC) ve UVC 1.5 ile H.264

Görüntü işlemeyi kamera içerisine koyup mevcut veri akışına dinamik şekilde uyarlayarak PC işlemini ve pil gücünü korur. Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business ve Windows® 8 ve Windows® 10 gibi uygulamalarda görüntü akışını daha pürüzsüz hale getirir.

## 90° Görüş alanı ve mekanik 260° kaydırma ve 130° eğme

Son derece geniş görüş alanı, sorunsuz kaydırma ve eğme denetimleri odadaki herkesi görebilmenizi sağlayarak işbirliğini güçlendirir.

## 10 kat Kayıpsız HD yakınlaştırma

Olağanüstü ayrıntı ve berraklıkla nesnelere ve beyaz tahta içeriğine yakın çekim yapın.

## Otomatik Odaklama

Yüksek hassasiyetli mercek, merceğin gösterdiği yere keskin çözünürlük sağlamak için insanlara ve nesnelere otomatik olarak odaklanır.

## Uzak uç kamera denetimi<sup>1</sup>

## 5 Kamera ön ayarı

## Tak ve çalıştır kamera kurulumu



LOGITECH GROUP

## GROUP

Orta ila büyük boyutlu toplantı odaları için son derece uygun fiyatlı konferans sistemi, tüm toplantı odalarını görüntülü işbirliği alanı haline getirir.



SES

## Çift yönlü hoparlör

Hem siz hem de karşınızdakiler sesleri net ve son derece anlaşılır bir şekilde duysun. Ayrıca dökme metal tabanlı konsol, gelişmiş ses ve sezgisel denetimler içerir.

## Geniş ses alanı

Katılımcılar, hoparlörün 6 m/20 fit'lik çapı içerisinde konuşabilir ve uzaktaki katılımcılar tarafından o kadar iyi duyulur ki konuşmalar aynı odada gerçekleşiyormuş gibi hissedilir.

## Dört adet çok yönlü mikrofonda hüzme biçimlendirme teknolojisi

Ses yansımaları (yankı) ve dikkat dağıtan sesler en aza indirilerek konuşmaların gerçekçi ve doğal duyulması sağlanır.

## Akustik ekonun giderilmesi

Gelişmiş akustik mühendisliği ekoyu azaltarak çağrının daha doğal duyulmasını sağlar.

## Gürültü azaltma teknolojisi

Ortamdaki gürültüler ve dikkat dağıtan diğer sesler, konuşmaların her iki taraf için de rahat ve doğal olmasını sağlamak adına bastırılır.

## Yüksek bant genişliğinde HD ses kalitesi

## Görsel çağrı durumu göstergesi

## LCD, Arayan kimliğini ve diğer bilgileri<sup>2</sup> gösterir

## Tak ve çalıştır hoparlör kurulumu



EKSTRA MİKROFONLAR

## İsteğe bağlı ekstra mikrofonlar

Konuşma alanını 6 m/20 fit ila 8,5 m/28 fit arasında genişletin, böylece hoparlörden uzak olanlar bile rahatça duyulsun. Çift halinde satılan mikrofonlar otomatik olarak tanınır ve kolayca hoparlöre bağlanarak yapılandırılabilir.



BAĞLANTI VE KULLANIM

## Mac® ve PC ile uyumludur

Alıştığınız bilgisayar ortamında toplantı yapmak için yalnızca bir PC'ye veya Mac®'e bağlamanız yeterlidir.

## Çoğu UC ve video konferans uygulamasıyla çalışır

Kullanıcılar, istedikleri masaüstü video konferans programını kullanabilir.

## Profesyonel düzeyde sertifikalar

Önde gelen iş sertifikaları (Microsoft® Lync® 2013 için en iyi hale getirilmiş ve Skype for Business, Cisco Jabber® ve WebEx® uyumluluğu<sup>4</sup> için sertifikalandırılmıştır).

## En iyi bulut iletişim uygulamalarıyla sıkı entegrasyon

Logitech İşbirliği Programı (LCP) üyeleriyle gelişmiş entegrasyon<sup>5</sup>, çoğu iş düzeyi video konferans programlarında entegre bir deneyim sağlar.

## Bluetooth® kablosuz teknolojisi ve Yakın Alan İletişim (NFC) teknolojisi<sup>3</sup>

Yüksek kaliteli sese sahip çağrılar için bir hoparlörü Bluetooth® ağıta bağlayın veya NFC özellikli mobil aygıtları yalnızca birbirlerine temas ettirerek eşleştirin.

## Çoklu kamera montaj seçenekleri ve aygıt kurulum yapılandırılmaları

## PTZ – kaydırma, eğme ve yakınlaştırma – yazılım uygulaması



UZAKTAN KUMANDA

## Takılabilir uzaktan kumanda

Kamera kaydırma, eğme ve yakınlaştırma, sesi artırma/azaltma ve çağrı cevaplama/sonlandırma<sup>6</sup> işlevlerini hoparlör konsolunda veya kullanılmadığında konsolun içine yerleştirilebilen uzaktan kumandayla gerçekleştirin.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### KAMERA

- Uzaktan kumanda veya konsoldan denetlenen sorunsuz motorlu kaydırma, eğme ve yakınlaştırma
- 260° kaydırma, 130° eğme
- 10 kat kayıpsız HD yakınlaştırma
- 90° Görüş Alanı
- Full HD 1080p 30fps
- Ölçeklenebilir Görüntü Kodlama (SVC) ile H.264 UVC 1.5
- Otomatik odaklama
- 5 kamera ön ayarı
- ConferenceCam ürünlerinin uzak uç denetimi (PTZ)
- Kensington güvenlik yuvası
- Video akışını onaylamak için LED
- Standart üç ayaklı sehpa parçası

### UZAKTAN KUMANDA

- Takılabilir uzaktan kumanda
- 8,5 m/28 fit menzil

### TELEFON HOPARLÖRÜ

- Çift yönlü performans
- Akustik eko giderme
- Gürültü azaltma teknolojisi
- Geniş bant ötesi ses
- Bluetooth® ve NFC özellikli
- Arayan kimliği, çağrı süresi ve diğer işlevsel yanıtlar için LCD
- Hoparlör akışı, sesi kapatma, beklemeye alma ve Bluetooth® için LED'ler
- Çağrıya yanıt verme/sonlandırma, sesi açma ve kapatma, Bluetooth® ve kamera PTZ, "ana ekran" ön ayarları ve uzak uç denetimi için dokunmatik denetimler
- Kensington güvenlik yuvası

### Mikrofonlar (Tx)

- Yaklaşık 6 metrelik (20 fit) çap menzili destekleyen dört adet çok yönlü mikrofon
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 11 KHz
- Hassasiyet: -28 dB +/-3 dB
- Ses bozulması: 106 dB'de 1 KHz'de <%1

### Hoparlörler (Rx)

- Frekans yanıtı: 120 Hz – 14 KHz
- Hassasiyet: 1W/1M'de 83 dB SPL +/-3 dB
- Maksimum çıkış: 91 dB SPL
- Ses bozulması: 200 Hz'den <%5

### HUB/KABLO

- Tüm bileşenlerin bağlantısı için merkezi monte edilebilir hub
- Masa altı montajı için birlikte gelen yapışkanlı çözelti
- Hub ile kamera/hoparlör arasında bağlantı için iki kablo (Uzunluk: 5 m/16 fit)
- PC/Mac® bağlantısı için bir USB kablo (Uzunluk: 3m/9,8 fit)
- AC Güç adaptörü (Uzunluk: 3m/9,8 fit)

### MONTAJ

- Kamerayı duvara yerleştirmek veya masa üzerinde yükseltmek için çift işlevli montaj düzeneği

### UYUMLULUK VE ARAÇLAR

- USB 2.0 uyumlu
- Geniş uygulama uyumluluğu için UVC uyumlu görüntü ve ses
- Microsoft® Lync® için en iyi hale getirilmiş ve Skype for Business, Cisco Jabber® ve WebEx® uyumluluğu için sertifikalandırılmıştır. Logitech İş Birliği Programı (LCP) üyeleriyle gelişmiş entegrasyon.
- İndirilebilir tanılama aracı
- Kapasitesi yükseltilebilir ürün yazılım aracı
- Gelişmiş özellik desteği için indirilebilir uygulama eklentileri

## KUTUNUN İÇİNDEKİLER

Kamera, hoparlör, uzaktan kumanda, hoparlör ile hub ve kamera ile hub arasındaki bağlantı için iki adet 5 m/16,4 fit kablo, hub ile PC bağlantısı için bir adet 3 m/9,8 fit kablo, kablo yönetimi için Velcro, hub'ın masaya sabitlenmesi için Velcro, güçlendirilmiş hub, bölgesel fişlere sahip güç adaptörü, montaj düzeneği, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti kartı.

## SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows® 7, Windows® 8 veya Windows® 10  
Mac® OS X 10.7 veya üzeri  
Google Chromebook Sürüm 29 veya üzeri

Not: Full HD desteği için lütfen sistem gereksinimlerine ilişkin yazılım uygulaması sağlayıcınıza başvurun

## ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

### Kamera

130 x 170 x 138 mm  
5,1 x 7 x 5,4 inç  
585 g/21 oz

### Hoparlör

240 x 65 x 240 mm  
9,5 x 2,5 x 9,5 inç  
1223 g/43 oz

### Hub

94 x 34 x 74 mm  
3,75 x 1,3 x 2,9 inç  
83 g/3 oz

### Uzaktan kumanda

50 x 120 x 12 mm  
2 x 5 x 0,5 inç  
51 g/2 oz

### Paket

500 x 152 x 310 mm  
19,75 x 6 x 12,25 inç  
4,1 kg/9 lbs

### Duvar/Masa Montaj Düzeneği

210 x 120 x 99 mm  
8,27 x 4,72 x 3,90 inç  
255 g/8,99 oz

### Ekstra Mikrofonlar

83 x 83 x 21 mm  
3,3 x 3,3 x 0,83 inç  
230 g/8 oz