



## 800x1000 Dikili Tip Server Kabinetler



### Açıklama

*HCS DataRack serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.*

*HCS DataRack 19 800x1000 Dikili Tip Server Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataRack Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.*

### Uygulamalar

HCS DataRack 19 Dikili Tip Server Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

### Nitelikler ve Onaylar

HCS DataRack 19 Dikili Tip Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmektedir.






#### Belirleyici Özellikler

- Sağlam ve Dayanıklı Yapı - ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanakları sağlar.
- Sofistike kablo güzergâhları - patch cord kablolarının düzenlenmesi ve gizlenmesine yardımcı olur.
- Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- 19" profillerde u-isaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- Çıkartılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- Kabin içerisinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- Sapkalı/Şapkasız üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.





## 800x1000 Dikili Tip Server Kabinetler




### GENEL ÖZELLİKLER

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Oval formulu, nominal %80 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda komple metal kapı. Saga veya sola 135 derece açılabilir.
Yan Kapaklar	Sürgü kilitli & Kilitlenebilir.
Arka Kapı	Düz, nominal %80 perfore delikli, metal çerçeveli 2 parça yapıda metal kapı. Saga veya sola 135 derece açılabilir.
Üst Şase	Fan modülü monte edilebilir. 2 adet 56x300mm kopartmalı kablo giriş alanı mevcuttur.
Üst Şapka	Havalandırma için kabinet üst sasesi 10 mm üzerine yerleştirilir. 2 adet 56x300mm kopartmalı kablo giriş alanı mevcuttur.
Alt Şase	Yanlarda 2 adet 56x300 mm kopartmalı kablo giriş alanı, 2 adet (ön ve arka tarafta) 125x300mm sürgülü kablo giriş alanı mevcuttur.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada U-isaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Sag ve sol önde, kapaklı (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, kolu, üç nokta kilitlenebilen menteseli kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1000 kg maks.



# 800x1000 Dikili Tip Server Kabinetler



## SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış ölçüler		
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm
C19-02680	26U 19" Dikili Tip Server Kabinet	1158,9	800	1000	1284,8
C19-03280	32U 19" Dikili Tip Server Kabinet	1425,6	800	1000	1551,5
C19-03680	36U 19" Dikili Tip Server Kabinet	1603,4	800	1000	1729,3
C19-04280	42U 19" Dikili Tip Server Kabinet	1870,1	800	1000	1996
C19-04580	45U 19" Dikili Tip Server Kabinet	2003,45	800	1000	2129
C19-04780	47U 19" Dikili Tip Server Kabinet	2092,35	800	1000	2218

